

POTVRDA O REGISTRACIJI

Br.: R-15.1.1-16-10252

(1. produženje)

Ovim se potvrđuje u skladu sa § 7 Zakona o bečkim građevinskim proizvodima¹ da je (su) građevinski proizvod (i)

Rešetke i poklopci za saobraćajne površine
Poklopci „P-TOP STRONG“ i „P-TOP NIVEAU“;
rešetke „DRAINEX STRONG“ i „DRAINEX NIVEAU STRONG“;
koji se sastoji od okvira i poklopca odnosno rešetke
(NW 600, Spisak proizvoda shodno prilogu)

proizvođača

Wallner & Neubert GmbH
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Pogona proizvođača

Pogon 03

odgovara (odgovaraju) odredbama skupa pravila utvrđenih u ÖA spisku građevinskog materijala (nova verzija 2015), u izmenjenoj verziji 1. izmenama i dopunama ove liste građevinskog materijala

AUSTRIJSKA NORMA EN 124 (1. januar 1995. godine) i Prilog A, Tačka 15.1.1.

Proizvodi su predmet interne kontrole proizvodnje i spoljnog nadzora od strane

BTI Bautechnisches Institut GmbH
A-4048 Puchenau bei Linz, Karl Leitl-Straße 2

Broj ugovora o nadzoru: **14/007-00, uklj. 1. prilog**

Shodno § 6 stav 3 red 3 Zakona o bečkim građevinskim proizvodima¹ potvrda o registraciji važi do: **17. April 2026. godine**
Gore naveden(i) građevinski proizvod(i) koristi(e) se u skladu sa § 10 stav 2 Zakona o bečkim građevinskim proizvodima¹ i proizvođač ima pravo da građevinski(e) proizvod(e) označi oznakom za ugradnju u skladu sa § 10 stav 3 Zakona o bečkim građevinskim proizvodima¹. Ugovorne strane priznaju potvrdu o registraciji.

Značajni karakteristične vrednosti proizvoda prikazani su u prilogu ove potvrde o registraciji. Potvrda o registraciji sadrži 6 stranica, uključujući i prilog. Ova potvrda o registraciji zamenjuje potvrdu o registraciji R-15.1.1-16-10252 (4. nova verzija) od 11. decembra 2019. godine.

Napomena: Ukoliko se propišu propisi na kojima se zasniva, ovaj sertifikat o registraciji gubi na snazi nakon što je istekao prelazni rok sadržan u ÖA spisku građevinskih materijala i završava se ovlašćenje za postavljanje oznake za ugradnju.

Rukovodilac koji je ovlašćeni
potpisnik organa za
sertifikaciju:

(otisak okruglog pečata: ORGAN
ZA REGISTRACIJU
GRAĐEVINSKIH PROIZVODA
Služba Pokrajinske vlade Beč
GRAD BEČ

Rukovodilac organa za ispitivanje,
inspekciju i sertifikaciju:

Dipl.-Ing. Martin Feger,
svojeručan potpis
Rukovodilac za izradnju
Gornjeg grada

1)
Beč, 17. maj 2021. godine

Dipl.-Ing. Georg Pommer,
svojeručan potpis
Savet Senata

¹ Zakon o puštanju građevinskih proizvoda na tržište, njihovoj upotrebi i nadzoru tržišta (Zakona o bečkim građevinskim proizvodima 2013 - Zakona o bečkim građevinskim proizvodima 2013), Službeni glasnik države, br. 23/2014

**PRILOG UZ POTVRDA O REGISTRACIJI
Br.: R-15.1.1-16-10252 (1. produženje)**

**Karakteristične vrednosti za
Rešetke i poklopci za saobraćajne površine
Poklopci „P-TOP STRONG“ i „P-TOP NIVEAU“;
rešetke „DRAINEX STRONG“ i „DRAINEX NIVEAU STRONG“:
koji se sastoje od okvira i poklopca odnosno rešetke**

Proizvođač: Wallner & Neubert GmbH
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Pogon proizvođača: Pogon 03

Potvrda o registraciji važi za sledeće proizvode:

Identifikacija proizvoda	Tip/Dizajn	Klasa	Nominalna širina [mm]	Materijal	Ostalo
Poklopac P-TOP STRONG sa priрубnim okvirom okrugli model br. P11400RS	Poklopac odnosno rešetka sa priрубnim okvirom okrugli	D 400	600	Kovano gvožđe	4 puta zategnuto, otporan na povratni tok 1,5 bar
Poklopac P-TOPSTRONG sa priрубnim okvirom okrugli model br. P11400D(-1)					sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP STRONG "NWSDB SEWAGE" sa priрубnim okvirom okrugli model br. P11400D-E30					bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Rešetka DRAINEX STRONG sa okvirom okrugla model br. P31400D	Rešetka sa okvirom okrugla				sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP STRONG sa priрубnim ramom kvadratni Model br. P12400RS	Poklopac odnosno rešetka sa priрубnim ramom kvadratni				4 puta zategnuto, otporan na povratni tok 1,5 bar
Poklopac P-TOP STRONG sa priрубnim ramom kvadratni Model br. P12400D(1)					sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Rešetka DRAINEX STRONG sa okvirom kvadratni Model br. P32400D	Rešetka sa okvirom kvadratni				sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP STRONG sa ramom na izvlačenje Model br. P16400DH(-1)	Poklopac odnosno rešetka sa ramom na izvlačenje okrugli				sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Rešetka DRAINEX STRONG sa ramom na izvlačenje Model br. P36400DH					sa zaključavanjem opružne šipke

Poklopac odnosno rešetka i okvir čine ugradne jedinice; to su ugradne jedinice sa poklopcima odnosno rešetkama koje nisu zamenljive u smislu AUSTRIJSKE NORME B 5110-2 (15.11.2012).

PRILOG UZ POTVRDA O REGISTRACIJI
Br.: R-15.1.1-16-10252 (1. produženje)

Karakteristične vrednosti za
Rešetke i poklopci za saobraćajne površine
Poklopci „P-TOP STRONG“ i „P-TOP NIVEAU“;
rešetke „DRAINEX STRONG“ i „DRAINEX NIVEAU STRONG“:
koji se sastoji od okvira i poklopca odnosno rešetke

Proizvođač: Wallner & Neubert GmbH
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Pogon proizvođača: Pogon 03
Potvrda o registraciji važi za sledeće proizvode:

Identifikacija proizvoda	Tip/Dizajn	Klasa	Nominalna širina [mm]	Materijal	Ostalo
Poklopac P-TOP NIVEAU sa okvirom za nivelisanje Model br. P15400DN14(-1)	Poklopac odnosno Rešetka sa okvirom za nivelisanje okrugli	D400	600	Kovano gvožđe	Okvir za nivelisanje 140 mm, poklopac bez/sa ventilacije, 2 opružna podloška
Rešetka DRAINEX NIVEAU STRONG sa okvirom za nivelisanje Model br. P35400DN14					Okvir za nivelisanje 140 mm, sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP NIVEAU sa okvirom za nivelisanje Model br. P15400DN20(-J)					Okvir za nivelisanje 200 mm, poklopac bez/sa ventilacije, 2 opružna podloška
Rešetka DRAINEX NIVEAU STRONG sa okvirom za nivelisanje Model br. P35400DN20					Okvir za nivelisanje 200 mm, sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP STRONG sa BEGU-okvirom Model br. P17400D(-1)	Poklopac odnosno rešetka sa BEGU-okvirom okrugli			Poklopac odnosno rešetka: Kovano gvožđe Okvir: Kovano gvožđe i beton	sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Rešetka DRAINEX STRONG sa BEGU-okvirom Model br. P37400D					sa zaključavanjem opružne šipke

Poklopac odnosno rešetka i okvir čine ugradne jedinice; to su ugradne jedinice sa poklopcima odnosno rešetkama koje nisu zamenljive u smislu AUSTRIJSKE NORME B 5110-2 (15.11.2012).

**PRIOLOG UZ POTVRDA O REGISTRACIJI
Br.: R-15.1.1-16-10252 (1. produženje)**

**Karakteristične vrednosti za
Rešetke i poklopci za saobraćajne površine
Poklopci „P-TOP STRONG“ i „P-TOP NIVEAU“;
rešetke „DRAINEX STRONG“ i „DRAINEX NIVEAU STRONG“:
koji se sastoji od okvira i poklopca odnosno rešetke**

Proizvođač: Wallner & Neubert GmbH
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Pogon proizvođača: Pogon 03

Potvrda o registraciji važi za sledeće proizvode:

Identifikacija proizvoda	Tip/Dizajn	Klasa	Nominalna širina [mm]	Materijal	Ostalo
Poklopac P-TOP STRONG sa priрубnim okvirom okrugli model br. P11600RS	Poklopac odnosno rešetka sa priрубnim okvirom okrugli	E 600	600	Kovano gvožđe	4 puta zategnuto, otporan na povratni tok 1,5 bar
Poklopac P-TOP STRONG sa priрубnim okvirom okrugli model br. P11600D(-1)					sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Rešetka DRAINEX STRONG sa okvirom okrugli Model br. P31600D	Rešetka sa okvirom okrugla				sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP STRONG sa priрубnim ramom kvadratni Model br. P12600RS	Poklopac odnosno rešetka sa priрубnim ramom kvadratni				4 puta zategnuto, otporan na povratni tok 1,5 bar
Poklopac P-TOP STRONG sa priрубnim ramom kvadratni Model br. P12600D(-1)		sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke			
Rešetka DRAINEX STRONG sa okvirom kvadratni Model br. P32600D	Rešetka sa okvirom kvadratni				sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP STRONG sa ramom na izvlačenje Model br. P16600DH(-1)	Poklopac odnosno rešetka sa ramom na izvlačenje okrugli				sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Rešetka DRAINEX STRONG sa okvirom na izvlačenje Model br. P36600DH		sa zaključavanjem opružne šipke			

Poklopac odnosno rešetka i okvir čine ugradne jedinice; to su ugradne jedinice sa poklopcima odnosno rešetkama koje nisu zamenljive u smislu AUSTRIJSKE NORME B 5110-2 (15.11.2012).

PRILOG UZ POTVRDA O REGISTRACIJI
Br.: R-15.1.1-16-10252 (1. produženje)

**Karakteristične vrednosti za
Rešetke i poklopci za saobraćajne površine
Poklopci „P-TOP STRONG“ i „P-TOP NIVEAU“;
rešetke „DRAINEX STRONG“ i „DRAINEX NIVEAU STRONG“:
koji se sastoje od okvira i poklopca odnosno rešetke**

Proizvođač: Wallner & Neubert GmbH
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Pogon proizvođača: Pogon 03

Potvrda o registraciji važi za sledeće proizvode:

Identifikacija proizvoda	Tip/Dizajn	Klasa	Nominalna širina [mm]	Materijal	Ostalo
Poklopac P-TOP NIVEAU sa okvirom za nivelisanje Model br. P1S600DN14(-1)	Poklopac odnosno rešetka sa okvirom za nivelisanje okrugli	E 600	600	Kovano gvožđe	Okvir za nivelisanje 140 mm, poklopac sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Rešetka DRAINEX NIVEAU STRONG sa okvirom za nivelisanje Model br. P35600DN14					Okvir za nivelisanje 140mm, sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP NIVEAU sa okvirom za nivelisanje Model br. P15600DN20RS					Okvir za nivelisanje 200 mm, 2 opružna podloška, 4 puta zategnuto, otporan na povratni tok 1,5 bar
Poklopac P-TOP NIVEAU sa okvirom za nivelisanje Model br. P15600DN20(-1)					Okvir za nivelisanje 200 mm, poklopac sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Rešetka DRAINEX NIVEAU STRONG sa okvirom za nivelisanje Model br. P35600DN20					Okvir za nivelisanje 200 mm, sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP STRONG sa BEGU-okvirom Model br. P17600D(-1)	Poklopac odnosno Rešetka sa BEGU-okvirom okrugli			Poklopac odnosno rešetka: Kovano gvožđe Okvir: Kovano gvožđe i beton	sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Rešetka DRAINEX STRONG sa BEGU-okvirom Model br. P37600D					sa zaključavanjem opružne šipke

Poklopac odnosno rešetka i okvir čine ugradne jedinice; to su ugradne jedinice sa poklopcima odnosno rešetkama koje nisu zamenjive u smislu AUSTRIJSKE NORME B 5110-2 (15.11.2012).

**PRILOG UZ POTVRDA O REGISTRACIJI
Br.: R-15.1.1-16-10252 (1. produženje)**

**Karakteristične vrednosti za
Rešetke i poklopci za saobraćajne površine
Poklopci „P-TOP STRONG“ i „P-TOP NIVEAU“;
rešetke „DRAINEX STRONG“ i „DRAINEX NIVEAU STRONG“;
koji se sastoje od okvira i poklopca odnosno rešetke**

Proizvođač: Wallner & Neubert GmbH
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Pogon proizvođača: Pogon 03
Potvrda o registraciji važi za sledeće proizvode:

Identifikacija proizvoda	Tip/Dizajn	Klasa	Nominalna širina [mm]	Materijal	Ostalo
Poklopac P-TOP STRONG sa prirubnim okvirom okrugli Model br. P11900RS	Poklopac sa prirubnim okvirom okrugli	F 900	600	Kovano gvožđe	4 puta zategnuto, otporan na povratni tok 1,5 bar
Poklopac P-TOP STRONG sa prirubnim okvirom okrugli Model br. P11900D(-1)					sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP STRONG sa prirubnim okvirom kvadratni Model br. P12900RS	Poklopac sa prirubnim ramom kvadratni				4 puta zategnuto, otporan na povratni tok 1,5 bar
Poklopac P-TOP STRONG sa prirubnim okvirom kvadratni Model br. P12900D(-1)					sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP NIVEAU sa okvirom za nivelisanje Model br. P15900DN14(-1)	Poklopac sa okvirom za nivelisanje okrugli				Okvir za nivelisanje 140 mm, bez/sa ventilacijom, sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP NIVEAU sa okvirom za nivelisanje Model br. P15900DN20(-1)					Okvir za nivelisanje 200 mm, bez/sa ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke
Poklopac P-TOP STRONG sa BEGU-okvirom Model br. P17900D(-1)	Poklopac sa BEGU-okvirom okrugli			Poklopac: Kovano gvožđe Okvir: Kovano gvožđe i beton	sa / bez ventilacije, sa zaključavanjem opružne šipke

Poklopac odnosno rešetka i okvir čine ugradne jedinice; to su ugradne jedinice sa poklopcima odnosno rešetkama koje nisu zamenljive u smislu AUSTRIJSKE NORME B 5110-2 (15.11.2012).