

## REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

**Nr.: R-15.1.1-16-10252**

**(1. Verlängerung)**

Hiermit wird gemäß § 7 WBPG<sup>1</sup> bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)

**Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen  
Abdeckungen „P-TOP STRONG“ und „P-TOP NIVEAU“;  
Aufsätze „DRAINEX STRONG“ und „DRAINEX NIVEAU STRONG“;  
bestehend aus Rahmen und Deckel bzw. Rost  
(NW 600, Produktliste lt. Anhang)**

des Herstellers

**Wallner & Neubert GmbH  
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2**

des Herstellwerkes

**Werk 03**

den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 1. Novelle zu dieser  
Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes

**ÖNORM EN 124 (1. Jänner 1995) und Anlage A, Punkt 15.1.1**

entspricht.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

**BTI Bautechnisches Institut GmbH  
A-4048 Puchenu bei Linz, Karl Leitl-Straße 2**

Nummer des Überwachungsvertrages: **14/007-00, inkl. 1. Anhang**

Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBPG<sup>1</sup> gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **17. April 2026**

Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBPG<sup>1</sup> verwendbar und der  
Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBPG<sup>1</sup>  
zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die  
Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 6 Seiten. Die vorliegende Registrierungsbescheinigung  
ersetzt die Registrierungsbescheinigung R-15.1.1-16-10252 (4. Neufassung) vom 11. Dezember 2019.

Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste  
ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.

Der zeichnungsberechtigte  
Leiter der Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. Martin Fehninger  
Oberstadtbaurat



Wien, 17. Mai 2021

Der Leiter der Prüf-, Inspektions-  
und Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. Georg Pommer  
Senatsrat

<sup>1</sup> Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener  
Bauproduktengesetz 2013 – WBPG 2013), LGBl. Nr. 23/2014



## ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr.: R-15.1.1-16-10252 (1. Verlängerung)

### Produktkennwerte für

#### Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen Abdeckungen „P-TOP STRONG“ und „P-TOP NIVEAU“ bzw. Aufsätze „DRAINEX STRONG“ und „DRAINEX NIVEAU STRONG“; bestehend aus Rahmen und Deckel bzw. Rost


Hersteller: Wallner & Neubert GmbH  
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Herstellwerk: Werk 03

Die Registrierungsbescheinigung gilt für folgende Produkte:

Produktidentifizierung	Typ/Bauform	Klasse	Nennweite [mm]	Werkstoff	Sonstiges
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen rund Modell Nr. P11400RS	Deckel bzw. Rost mit Flanschrahmen rund	D 400	600	Sphäroguss	4-fach verschraubt, rückstausicher 1,5 bar
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen rund Modell Nr. P11400D(-1)					ohne/mit Ventilation, mit Federstabarretierung
Deckel P-TOP STRONG "NWSDB SEWAGE" mit Flanschrahmen rund Modell Nr. P11400D-E30					ohne Ventilation, mit Federstabarretierung
Rost DRAINEX STRONG mit Rahmen rund Modell Nr. P31400D	Rost mit Rahmen rund				mit Federstabarretierung
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen quadratisch Modell Nr. P12400RS	Deckel bzw. Rost mit Flanschrahmen quadratisch				4-fach verschraubt, rückstausicher 1,5 bar
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen quadratisch Modell Nr. P12400D(-1)					ohne/mit Ventilation, mit Federstabarretierung
Rost DRAINEX STRONG mit Rahmen quadratisch Modell Nr. P32400D	Rost mit Rahmen quadratisch				mit Federstabarretierung
Deckel P-TOP STRONG mit hochziehbarem Rahmen Modell Nr. P16400DH(-1)	Deckel bzw. Rost mit hochziehbarem Rahmen rund				ohne/mit Ventilation, mit Federstabarretierung
Rost DRAINEX STRONG mit hochziehbarem Rahmen Modell Nr. P36400DH					mit Federstabarretierung

Deckel bzw. Rost und Rahmen bilden Baueinheiten; es handelt sich um Baueinheiten mit im Sinne der ÖNORM B 5110-2 (15.11.2012) nicht austauschbaren Deckeln bzw. Rosten.



**ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG  
Nr.: R-15.1.1-16-10252 (1. Verlängerung)**

**Produktkennwerte für**

**Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen  
Abdeckungen „P-TOP STRONG“ und „P-TOP NIVEAU“ bzw.  
Aufsätze „DRAINEX STRONG“ und „DRAINEX NIVEAU STRONG“;  
bestehend aus Rahmen und Deckel bzw. Rost**

Hersteller: Wallner & Neubert GmbH  
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Herstellwerk: Werk 03

Die Registrierungsbescheinigung gilt für folgende Produkte:

Produktidentifizierung	Typ/Bauform	Klasse	Nennweite [mm]	Werkstoff	Sonstiges
Deckel P-TOP NIVEAU mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P15400DN14(-1)	Deckel bzw. Rost mit nivellierendem Rahmen rund	D400	600	Sphäroguss	nivellierender Rahmen 140 mm, Deckel ohne/mit Ventilation, 2 Federstäbe
Rost DRAINEX NIVEAU STRONG mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P35400DN14					nivellierender Rahmen 140 mm, mit Federstabarretierung
Deckel P-TOP NIVEAU mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P15400DN20(-1)					nivellierender Rahmen 200 mm, Deckel ohne/mit Ventilation, 2 Federstäbe
Rost DRAINEX NIVEAU STRONG mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P35400DN20					nivellierender Rahmen 200 mm, mit Federstabarretierung
Deckel P-TOP STRONG mit BEGU-Rahmen Modell Nr. P17400D(-1)	Deckel bzw. Rost mit BEGU-Rahmen rund			Deckel bzw. Rost: Sphäroguss Rahmen: Sphäroguss und Beton	ohne/mit Ventilation, mit Federstabarretierung
Rost DRAINEX STRONG mit BEGU-Rahmen Modell Nr. P37400D					mit Federstabarretierung

Deckel bzw. Rost und Rahmen bilden Baueinheiten; es handelt sich um Baueinheiten mit im Sinne der ÖNORM B 5110-2 (15.11.2012) nicht austauschbaren Deckeln bzw. Rosten.



**ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG  
Nr.: R-15.1.1-16-10252 (1. Verlängerung)**

**Produktkennwerte für**

**Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen  
Abdeckungen „P-TOP STRONG“ und „P-TOP NIVEAU“ bzw.  
Aufsätze „DRAINEX STRONG“ und „DRAINEX NIVEAU STRONG“;  
bestehend aus Rahmen und Deckel bzw. Rost**

Hersteller: Wallner & Neubert GmbH  
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Herstellwerk: Werk 03

Die Registrierungsbescheinigung gilt für folgende Produkte:

Produktidentifizierung	Typ/Bauform	Klasse	Nennweite [mm]	Werkstoff	Sonstiges
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen rund Modell Nr. P11600RS	Deckel bzw. Rost mit Flanschrahmen rund	E 600	600	Sphäroguss	4-fach verschraubt, rückstausicher 1,5 bar
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen rund Modell Nr. P11600D(-1)					ohne/mit Ventilation, mit Federstabarretierung
Rost DRAINEX STRONG mit Rahmen rund Modell Nr. P31600D	Rost mit Rahmen rund				mit Federstabarretierung
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen quadratisch Modell Nr. P12600RS	Deckel bzw. Rost mit Flanschrahmen quadratisch				4-fach verschraubt, rückstausicher 1,5 bar
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen quadratisch Modell Nr. P12600D(-1)					ohne/mit Ventilation, mit Federstabarretierung
Rost DRAINEX STRONG mit Rahmen quadratisch Modell Nr. P32600D	Rost mit Rahmen quadratisch				mit Federstabarretierung
Deckel P-TOP STRONG mit hochziehbarem Rahmen Modell Nr. P16600DH(-1)	Deckel bzw. Rost mit hochziehbarem Rahmen rund				ohne/mit Ventilation, mit Federstabarretierung
Rost DRAINEX STRONG mit hochziehbarem Rahmen Modell Nr. P36600DH					mit Federstabarretierung

Deckel bzw. Rost und Rahmen bilden Baueinheiten; es handelt sich um Baueinheiten mit im Sinne der ÖNORM B 5110-2 (15.11.2012) nicht austauschbaren Deckeln bzw. Rosten.



**ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG  
Nr.: R-15.1.1-16-10252 (1. Verlängerung)**

**Produktkennwerte für**

**Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen  
Abdeckungen „P-TOP STRONG“ und „P-TOP NIVEAU“ bzw.  
Aufsätze „DRAINEX STRONG“ und „DRAINEX NIVEAU STRONG“;  
bestehend aus Rahmen und Deckel bzw. Rost**

Hersteller: Wallner & Neubert GmbH  
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Herstellwerk: Werk 03

Die Registrierungsbescheinigung gilt für folgende Produkte:

Produktidentifizierung	Typ/Bauform	Klasse	Nennweite [mm]	Werkstoff	Sonstiges
Deckel P-TOP NIVEAU mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P15600DN14(-1)	Deckel bzw. Rost mit nivellierendem Rahmen rund	E 600	600	Sphäroguss	nivellierender Rahmen 140 mm, Deckel ohne/mit Ventilation, mit Federstabarretierung
Rost DRAINEX NIVEAU STRONG mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P35600DN14					nivellierender Rahmen 140 mm, mit Federstabarretierung
Deckel P-TOP NIVEAU mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P15600DN20RS					nivellierender Rahmen 200 mm, 2 Federstäbe, 4-fach verschraubt, rückstausicher 1,5 bar
Deckel P-TOP NIVEAU mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P15600DN20(-1)					nivellierender Rahmen 200 mm, Deckel ohne/mit Ventilation, mit Federstabarretierung
Rost DRAINEX NIVEAU STRONG mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P35600DN20					nivellierender Rahmen 200 mm, mit Federstabarretierung
Deckel P-TOP STRONG mit BEGU-Rahmen Modell Nr. P17600D(-1)	Deckel bzw. Rost mit BEGU-Rahmen rund			Deckel bzw. Rost: Sphäroguss Rahmen: Sphäroguss und Beton	ohne/mit Ventilation, mit Federstabarretierung
Rost DRAINEX STRONG mit BEGU-Rahmen Modell Nr. P37600D					mit Federstabarretierung

Deckel bzw. Rost und Rahmen bilden Baueinheiten; es handelt sich um Baueinheiten mit im Sinne der ÖNORM B 5110-2 (15.11.2012) nicht austauschbaren Deckeln bzw. Rosten.



**ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG  
Nr.: R-15.1.1-16-10252 (1. Verlängerung)**

**Produktkennwerte für**

**Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen  
Abdeckungen „P-TOP STRONG“ und „P-TOP NIVEAU“ bzw.  
Aufsätze „DRAINEX STRONG“ und „DRAINEX NIVEAU STRONG“;  
bestehend aus Rahmen und Deckel bzw. Rost**

Hersteller: Wallner & Neubert GmbH  
A-2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

Herstellwerk: Werk 03

Die Registrierungsbescheinigung gilt für folgende Produkte:

Produktidentifizierung	Typ/Bauform	Klasse	Nennweite [mm]	Werkstoff	Sonstiges
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen rund Modell Nr. P11900RS	Deckel mit Flanschrahmen rund	F 900	600	Sphäroguss	4-fach verschraubt, rückstausicher 1,5 bar
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen rund Modell Nr. P11900D(-1)					ohne/mit Ventilation, mit Federstarretierung
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen quadratisch Modell Nr. P12900RS	Deckel mit Flanschrahmen quadratisch				4-fach verschraubt, rückstausicher 1,5 bar
Deckel P-TOP STRONG mit Flanschrahmen quadratisch Modell Nr. P12900D(-1)					ohne/mit Ventilation, mit Federstarretierung
Deckel P-TOP NIVEAU mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P15900DN14(-1)	Deckel mit nivellierendem Rahmen rund				nivellierender Rahmen 140 mm, ohne/mit Ventilation, mit Federstarretierung
Deckel P-TOP NIVEAU mit nivellierendem Rahmen Modell Nr. P15900DN20(-1)					nivellierender Rahmen 200 mm, ohne/mit Ventilation, mit Federstarretierung
Deckel P-TOP STRONG mit BEGU-Rahmen Modell Nr. P17900D(-1)	Deckel mit BEGU-Rahmen rund			Deckel: Sphäroguss Rahmen: Sphäroguss und Beton	ohne/mit Ventilation, mit Federstarretierung

Deckel bzw. Rost und Rahmen bilden Baueinheiten; es handelt sich um Baueinheiten mit im Sinne der ÖNORM B 5110-2 (15.11.2012) nicht austauschbaren Deckeln bzw. Rosten.